

Sortenversuch Dinkel im Ökologischen Landbau 2005

Standort: Lichtenau, Kreis Paderborn

Sorte	Ertrag mit Spelz 86%TS (Veesenertrag)						Rohprotein			TM Korn %	Boniturwerte**		
	absolut. dt/ha			relativ %*			%				Blatt- septoria	Mehltau	Lager
	2005	2004	Mittel	2005	2004	Mittel	2005	2004	Mittel				
Franckenkorn*	46,3	38,7	42,5	107	107	107	11,1	11,6	11,4	85,1	3	2	2
Oberkulmer Rotkorn*	40,1	33,6	36,9	93	93	93	12,6	12,9	12,8	84,9	3	2	2
Schwabenkorn	40,9			95			12,4			85,1	3	2	3
Schwabenspelz	38,7	33,2	35,9	89	92	90	11,1	12,5	11,8	84,8	3	3	1
Ceralio	45,7	29,1	37,4	106	80	94	11,3	11,7	11,5	85,0	3	2	1
Alcor	42,2	41,5	41,8	98	115	105	10,6	11,9	11,3	83,8	3	2	2
Standardmittel*	43,2	36,2	39,7	100	100	100	11,9	12,3	12,1	85,0	3	2	2
GD 5% rel				12,9	14,8								

* Verrechnungssorten: Franckenkorn, Oberkulmer Rotkorn

** 1=kein Befall, 5 mittlerer Befall, 9=sehr starker Befall