

LSV frühe Speisesorten 2008

Mittel von zwei Standorten

	Sorte	<i>Einzelwerte der Standorte</i>		<i>Mittelwert von zwei Standorten</i>								
		MW.-ertrag < 35 mm rel.		Stärke %	Sortierung				Marktwareertrag > 35 mm			
		Buir	Waldniel		< 35 mm	35-50	50-60	> 60 mm	dt/ha 2008	rel. 2008	rel. 2007	rel. 2006
1	Cilena	83	77	11,9	2	22	29	47	506	81	82	73
2	Marabel	121	114	11,9	1	7	22	71	736	117	115	118
3	Annabelle	98	101	10,8	2	25	35	39	630	100	98	89
4	Mirage	94	97	11,9	1	25	38	36	602	96	101	96
5	Augusta	87	85	13,3	1	20	28	52	540	86	89	-
6	Agila	104	110	11,6	1	12	38	49	666	106	-	-
7	Madeleine	107	107	11,0	1	14	33	53	671	107	98	-
8	Musica	127	124	11,5	1	15	34	51	783	125	-	-
9	Natascha	95	93	11,4	1	17	30	52	592	94	-	-
10	Primadonna	84	92	11,7	2	18	36	44	554	88	-	-
		100= 676 dt/ha	100= 579 dt/ha	11,7	1	18	32	49	628		100= 604 dt/ha	100= 416 dt/ha

LSV mittelfrühe Speisesorten 2008

Mittel von zwei Standorten

	Sorte	Einzelwerte der Standorte		Mittelwert von zwei Standorte								
		Marktwareertrag < 35 mm rel.		Stärke %	Sortierung				Marktwareertrag > 35 mm			
		Buir	Waldniel		< 35 mm	35-50	50-60	> 60 mm	dt/ha 2008	rel. 2008	rel. 2007	rel. 2006
1	Belana	99	99	13,5	1	25	37	37	630	99	93	96
2	Allians	91	104	11,9	2	31	32	34	623	98	107	-
3	Jelly	112	108	14,1	1	13	20	67	701	110	106	106
4	Melody	116	108	13,6	1	19	31	49	712	112	98	112
5	Finessa	86	98	12,8	3	30	32	35	587	92	-	-
6	Toscana	117	109	12,2	2	21	32	46	719	113	-	-
7	Vivi	109	107	12,8	1	20	37	42	686	108	-	-
8	Red Fantasy	94	91	12,7	1	19	36	43	588	92	-	-
9	Krone	83	78	11,6	2	23	29	46	512	80	-	-
10	HZP 99-172	94	98	12,3	2	32	40	26	613	96	-	-
		100= 622 dt/ha	100= 652 dt/ha	12,8	1	23	33	42	637		100= 680 dt/ha	100= 707 dt/ha

relative Marktwareerträge Belana 2007 und 2006 stammen aus der frühen Reifegruppe

Sortenbeschreibung LSV frühe/mittelfrühe Speisesorten 2008

nach BSA Liste 2008; Züchterangaben ¹⁾; und eigene Beobachtungen ²⁾

Sorte	Reifezeit	Kochtyp	Knollenform	Fleisfarbe	Anfälligkeit für:				Neigung zu:					Keimfreudigkeit
					Y-Virus	Krautfäule	Knollenfäule	Schorf	Zwie-wuchs	Wachsrisse	Schwarzfleckigkeit	Übergrößen	Untergrößen	
1 Cilena	3	f	lang	gelb	6	5	3	5	4	4	4	4	4	4
2 Marabel	3	vf	oval	gelb	2	5	4	4	3	3	1	6	4	5
3 Annabelle ^{1;2)}	3/2	f	lang	dunkelgelb	4	6	3	3	4	3	3	5	6	6
4 Mirage	3	f	langoval	gelb	2	5	3	6	3	3	1	3	4	4
5 Augusta ^{1;2)}	2	m	rundoval	hellgelb	-	6	3	3	3	4	1	5	4	4
6 Agila	3	f	langoval	hellgelb	2	5	4	4	5	3	1	7	2	4
7 Madeleine ¹⁾	3	vf	oval	gelb	-	4	3	3	-	-	-	5	5	3
8 Musica ¹⁾	3	f	langoval	tiefgelb	-	5	3	3	-	-	3	6	4	4
9 Natascha	3	vf	oval	tiefgelb	3	4	3	5	3	3	2	4	5	6
10 Primadonna	3	vf	oval	gelb	3	6	3	3	3	4	3	5	4	4
11 Belana	3	f	oval	gelb	1	4	3	4	3	3	3	4	5	3 ³⁾
12 Allians ^{1;2)}	5	f	langoval	tiefgelb	-	4	4	5	3	3	3	6	4	2
13 Jelly	6	vf	oval	gelb	2	5	3	3	3	3	2	8	3	3
14 Melody ¹⁾	5	m	oval	gelb	3	5	3	3	-	-	3	6	3	-
15 Finessa	4	f	langoval	gelb	5 ³⁾	4	5	3	3	3	1	5	3	3
16 Toscana	4	vf	oval	gelb	4	5	3	3	3	3	2	5	3	4
17 Vivi	4	vf	oval	gelb	-	5	3	3	4 ³⁾	4 ³⁾	-	5	3	3
18 Red Fantasy	5	vf	oval	tiefgelb	1	3	3	3	4	3	2	6	3	3
19 Krone	4	vf	oval	gelb	2	5	4	3	4	3	1	5	4	3
20 HZP 99-172 ²⁾	4	vf/f	lang	gelb	3	4	4	3	4	3	-	3	5	3

f = festkochend; vf = vorwiegend festkochend;

1 = sehr gering, sehr niedrig

3 = gering, niedrig

5 = mittel

7 = stark, hoch